


Eingips-Flächenvorhangprofil-System mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57 Système de parois japonaises avec écartement «maxi», norme VS57 à encaster dans le plâtre




Profil.




Aluminium weiss, Ral 9016
 Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4 m und 6 m
 Longueurs de 4 m et 6 m

Zubehör «maxi» Accessoires «maxi»



Montagezubehör Accessoires pour fixation



Dienstleistungen Services


Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, komplett mit Gips-Schutzband eingelegt
 Coupe sur mesure fixe, avec encoche, bande de protection plâtre insérée












Dieses Profil ist nicht biegsam, kann jedoch in Gehrung geschnitten werden
 Ce profil ne peut être cintré, couper en biais est possible



Grundplatte aus Aluminium roh, haftgrundbehandelt
 Profil de base en aluminium brut, couche adhérente appliquée

Montage Fixation



Empfehlung: Alle 40 – 50 cm einen Montageklipp setzen
Recommandation: placez tous les 40 – 50 cm un clip de fixation

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Vorhangprofil-System, 5-läufig mit «maxi»-Laufnut Unterputz-Flächenvorhangprofil-System zum Eingipsen, weiss, Ral 9016, fertig konfektioniert mit Haftgrund, Profile und Abdeckband eingelegt. Système rail de rideaux, 5 voies et écartement «maxi» Système de parois japonaises à encastrer dans le plâtre, blanc, Ral 9016, entièrement confectionné avec couche adhérente, rails et bande de protection insérée.	20625.20.AP
	Lagerlängen von 4 m und 6 m Longueurs de 4 m et 6 m	Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%
	Montageplatte MP-190 Kunststoff schwarz 30 x 16 mm Ovalochung Support de plafond MP-190 plastique noir 30 x 16 mm percé ovale	21055.27
	Montagekleber Kartusche à 290 ml für die Innen- und Aussenmontage Cartouche colle de fixation 290 ml pour fixation à l'intérieur ou l'extérieur	13828
Vorhang-Zubehör zu Flächenvorhang-System Hamotec-Line Accessoires pour système de parois japonaises Hamotec-Line		
	Paneelwagen Aluminium weiss mit Hakenband auf Keder aufgezogen und montiert, für Flächenvorhang-System Hamotec-Line Profil de chariot panneaux en tissu aluminium blanc avec bande à crochet fixée, pour système de parois japonaises Hamotec-Line	21604.20
	Lagerlängen von 3 m Longueurs de 3 m	Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%
	Seitenabschluss Kunststoff weiss zu Paneelwagen mit Öse für Schleuderstab Embout de finition latéral plastique blanc pour chariot panneaux en tissu, avec œillet pour baguette à tirage	21618.20
	Flachprofil 30 x 5 mm Profil de lestage 30 x 5 mm Aluminium natur eloxiert Aluminium éloxé naturel	21696.10
	Aluminium weiss Ral 9016 Aluminium blanc Ral 9016	21696.20
	Lagerlängen von 3 m Longueurs de 3 m	Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Paneelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert	21651.20
	mit Seitenabschluss 21618.20	21653.20
	auf Mass zugeschnitten	21655.20
	(ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter)	21657.20
	Profil de chariot panneaux en tissu aluminium blanc, entièrement confectionné	21659.20
	avec embouts de finition latérale 21618.20	21661.20
	coupé sur mesure	21663.20
	(à partir de 80 cm avec 3 glisseurs Clic)	21665.20
		21667.20
		21669.20
		21671.20
	Paneelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert	21634.20
	inkl. Flachprofil 30 x 5 mm weiss	21635.20
	auf Mass zugeschnitten	21636.20
	(ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter)	21637.20
	zu Flächenvorhang-System Hamotec	21638.20
	Profil de chariot panneaux en tissu aluminium blanc, entièrement confectionné	21639.20
	incl. tringle de lestage 30 x 5 mm blanc	21640.20
	coupé sur mesure	21641.20
	(à partir de 80 cm avec 3 glisseurs Clic)	21642.20
	pour système de parois japonaises Hamotec	21643.20
	21644.20	