


HAMOTEC

Vorhang- und Bilderprofil-Systeme
für die Decken- und Wandmontage


*Systemes rails à rideaux et tableaux
pour la fixation au plafond et au mur*




Vorhang- und Bilderprofil-Systeme für die Decken- und Wandmontage
Systèmes rails à rideaux et tableaux pour la fixation au plafond et au mur



HM-20180 «mini»
Seite / page 1



HM-20190 «mini»
Seite / page 7



HM-20300 «maxi» / «sixo»
Seite / page 9

Vorhang- und Bilderprofil mit «mini»-Laufnut für die Wand- und Deckenmontage *Rail de rideau et tableaux avec écartement «mini» pour fixation murale et au plafond*

HM-20180

8,2 mm
22,5 mm
3,8 mm

Profil für die Montage auf Beton oder Holz.
Profil pour le montage sur béton ou bois.

Profil.




Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel


Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zubehör «mini»
Accessoires «mini»



Montagezubehör
Accessoires pour fixation



Dienstleistungen
Services

Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt
Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe incl. encoche

Biegeservice
Service de cintrage

Sicht immer von oben, die Gleitbahn ist unten
La vue est toujours d'en haut, la glissière est donc en bas



Radien: ab 100 mm
 Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl
*Rayons: à partir de 100 mm
 Angle 90°, ou à votre choix*






Sonder-Radien und Winkel nach Skizze
*Autres angles, rayons et cintres spéciaux
 selon schéma*




Montageanleitung siehe nächste Seite
Instruction de fixation voir page suivante

Montage
Fixation





Decken- und Wandmontage
Fixation au plafond et murale



Befestigung ca. alle 40 – 50 cm
Fixation tous les 40 – 50 cm env.



Wandmontage mit Rail-Line-Träger
Fixation murale avec support Rail Line





Befestigung ca. alle 30 – 40 cm
Fixation tous les 30 – 40 cm env.





	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Bilder- und Vorhangprofil «mini» <i>Rail de rideaux et tableaux «mini»</i> Aluminium natur eloxiert <i>Aluminium éloxé naturel</i>	20180.10
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	20180.20
	Lagerlängen von 6 m <i>Longueurs de 6 m</i>	Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i>
	Profilverbinder V80 <i>Raccord de profil V80</i>	21085
	Seitenabschluss S20180 <i>Embout de finition latéral S20180</i> Kunststoff grau <i>Plastique gris</i>	21088.14
	Kunststoff weiss <i>Plastique blanc</i>	21088.20
	Wand-Klipp, Kunststoff weiss <i>Clip mural, plastique blanc</i>	21081.20
	Deckenträger Kunststoff weiss <i>Support de plafond plastique blanc</i>	21082.20
	Universalträger für Decken- oder Wandmontage, Kunststoff weiss <i>Support universel mural ou pour plafond, plastique blanc</i> 30 mm	21083.20
	Universalträger für Decken- oder Wandmontage, Kunststoff weiss <i>Support universel mural ou pour plafond, plastique blanc</i> 55 mm	21084.20
	Eckverbindung <i>Raccord d'angle</i> Kunststoff grau <i>Plastique gris</i>	21087.14
	Kunststoff weiss <i>Plastique blanc</i>	21087.20


Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------

	<p>Wandträger Rail Line, Aluminium, ungelocht inkl. Trägerkappe, Wandabdeckung, Montageplatte, Messinghülse, fertig zusammengestellt <i>Support mural Rail Line, aluminium, non percé</i> incl. chapeau pour support, revêtement mural, plaque pour la fixation, douille en laiton, entièrement assemblé</p>	
	Ausladung bis Longueur jusqu' à	
Aluminium matt Aluminium mat	7 cm 10 cm 15 cm	21431.12 21432.12 21434.12
Aluminium weiss Aluminium blanc	7 cm 10 cm 15 cm	21431.20 21432.20 21434.20

	<p>Schienenhaken <i>Crochet pour le rail</i> Eisen verzinkt <i>Fer zingué</i></p>	21091.20
	Eisen weiss <i>Fer blanc</i>	21092


	<p>Stellrad / Verstellerschraube, verzinkt Nur mit Polyesterseil verwenden <i>Roue réglable zinguée</i> <i>Utilisable seulement avec cordon polyester</i></p>	21095.41
---	--	----------


	<p>Bilderprofil-Hänger-Oberteil Aluminium <i>Crochet de suspension supérieur</i> <i>Aluminium</i></p>	21099
---	--	-------




	<p>Bilderhaken mit Stellschraube Aluminium <i>Crochet de suspension avec vis d'arrêt</i> <i>Aluminium</i></p>	21094
--	--	-------

	<p>Bilderhaken selbstklemmend <i>Crochet d'image</i> <i>auto-serrage</i></p>	21106
---	---	-------

	<p>Bilderhaken Stahl verzinkt <i>Crochet de suspension tableaux</i> <i>Acier zingué</i></p>	21093
---	--	-------

	<p>Bilderseil Nylon Ø 2 mm, transparent Rollen à 250 m <i>Cordon suspension Ø 2 mm, nylon transparent</i> <i>Rouleaux 250 m</i></p>	21097.25
--	--	----------

	<p>Bilderseil Ø 2 mm, Polyester weiss Rollen à 500 m <i>Cordon suspension Ø 2 mm, polyester blanc</i> <i>Rouleaux 500 m</i></p>	21096.20
--	--	----------

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Perlonbilderseil, Ø 2 mm mit Twistergleiter, 150 cm <i>Cordes d'image perlon, Ø 2 mm</i> avec glisseur twister, 150 cm	21104
	Bilderset, max. Belastbarkeit 10 kg Länge 150 cm <i>Set de suspension, limite de charge max. 10 kg</i> Longeur 150 cm	21100
	Bilderset mit Polyesterseil weiss mit Stellrad, 4 Haken und 3 m Bilderseil, maximale Belastbarkeit 15 kg <i>Set de suspension avec cordon polyester blanc</i> avec roue réglable, 4 crochets et cordon suspension 3 m, limite de charge max. 15 kg	21090

Biegeservice
Service de cintrage

Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben.
Plan au sol (vue de dessus). Indiquer la position du profil et le côté intérieur.

- 
Radien: ab 100 bis 200 mm 95.20180.1
Rayons: à partir de 100 jusqu'à 200 mm


- Radien:** bis 500 mm 95.20180.2
Rayons: jusqu'à 500 mm

- Radien:** bis 1000 mm 95.20180.3
Rayons: jusqu'à 1000 mm

- Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl
Angle 90° ou selon votre choix

- 
Sonder-Radien und Winkel nach Skizze 95.20180.4
Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma


Vorhang- und Bilder-Deckenprofil zum Eingipsen mit «mini»-Laufnut *Rail pour tableaux à encaStk.rer dans le crépi avec écartement «mini»*



Aluminium weiss, Ral 9016
 Aluminium blanc, Ral 9016

Original-Lagerlängen von 6 m
 Longueurs originales de 6 m

Zubehör «mini» Accessoires «mini»



Montagezubehör Accessoires pour fixation



Dienstleistungen Services


Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, komplett mit Gips-Schutzband eingelegt
Coupe sur mesure fixe, insérer ruban de protection crépi.



Dieses Profil ist nicht biegsam
Ce profil ne peut être cintré

Montage Fixation


Decken-Montageplättchen verschraubt und geklebt, mit Oval-Loch zum Schiften.
Plaque de montage au plafond, vissée et collée, avec perforation ovale pour égaliser.




Achtung: Der Ausbruch für Gleiter muss vor der Montage angebracht werden.
Important: L'encoche pour les glisseurs doit être faite avant la fixation.

Verarbeitungsvorgabe:
 Deckenbehandlung nur mit Haftgrund

Spécification:
 Traiter le plafond seulement avec une couche adhérente

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	<p>Bilder-Deckenprofil «mini» zum Eingipsen Aluminium weiss, Ral 9016 fertig konfektioniert, Gips-Schutzband im Profil eingelegt und haftgrundbehandelt <i>Rail pour tableaux «mini» à encastrer dans le crépi au plafond</i> Aluminium blanc, Ral 9016 <i>entièrement confectionnée avec couche adhérente, et bande de protection insérée</i></p>	<p>20190.20.AP</p> <p>Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%</p>
	<p>Gips-Schutzband KunStk.Stk.off Rollen à 50 m <i>Ruban de protection pour crépi, plastique</i> Rouleaux 50 m</p>	<p>21054.20</p>
	<p>Montageplatte MP-190 KunStk.Stk.off schwarz 30 × 16 mm gelocht <i>Support de plafond MP-190 plastique noir</i> 30 × 16 mm percé</p>	<p>21055.27</p>
	<p>Schienenhaken <i>Crochet pour rail</i> Eisen verzinkt <i>Fer zingué</i></p>	<p>21092</p> <p>Eisen weiss <i>Fer blanc</i></p> <p>21091.20</p>
	<p>Bilderhaken selbstklebend <i>Crochet image</i> <i>auto-adhésif</i></p>	<p>21106</p>
	<p>Bilderhaken Stahl verzinkt <i>Crochet de suspension tableaux</i> <i>Acier zingué</i></p>	<p>21093</p>
	<p>Stk.ellrad / Verstellerschraube, verzinkt Nur mit Polyesterseil verwenden <i>Roue réglable zingué</i> <i>Utilisable seulement avec cordon polyester</i></p>	<p>21095.41</p>
	<p>Bilderseil Ø 2 mm, Polyester weiss Rollen à 500 m <i>Cordon suspension Ø 2 mm, polyester blanc</i> Rouleaux 500 m</p>	<p>21096.20</p>
	<p>Bilderset mit Polyesterseil weiss mit Stk.ellrad, 4 Haken und 3 m Bilderseil, maximale Belastbarkeit 15 kg <i>Set de suspension avec cordon polyester blanc</i> <i>avec roue réglable, 4 crochets et 3 m cordon blanc,</i> <i>limite de charge max. 15 kg</i></p>	<p>21090</p>
	<p>Perlonbilderseil, Ø 2 mm mit Twingleiter 150 cm <i>Corde perlon pour image</i> <i>avec glisseur twingleiter 150 cm</i></p>	<p>21104</p>

Vorhang- und Bilderprofil mit «maxi»-/«sixo»-Laufnut
Rail de rideau et tableaux avec écartement «maxi»/«sixo»




Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel


Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zubehör «maxi»
Accessoires «maxi»



Montagezubehör
Accessoires pour fixation











Dienstleistungen
Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch
Coupe sur mesure fixe et encoche

Montageanleitung siehe nächste Seite
Instruction de fixation voir page suivante

Montage
Fixation













Wandmontage mit Rail-Line-Träger
Fixation murale avec support Rail Line




Befestigung ca. alle 40 cm
Fixation tous les 40 cm env.



	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Vorhang- und Bilderprofil mit «maxi»-/«sixo» Laufnut <i>Rail de rideaux et tableaux avec écartement «maxi sixo»</i> Aluminium natur eloxiert <i>Aluminium éloxé naturel</i>	20300.10
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	20300.20
	Lagerlängen von 6 m <i>Longueurs de 6 m</i>	Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i>
	Wandmontage-Klipp 3 mm Kunststoff weiss <i>Clip mural 3 mm</i> Plastique blanc	21303.20
	Deckenträger 25 mm Kunststoff weiss <i>Support plafond 25 mm</i> Plastique blanc	21304.20
	Wandmontage-Träger 26 mm Kunststoff weiss <i>Support mural 26 mm</i> Plastique blanc	21305.20
	Universalmontage-Träger 30 mm Kunststoff weiss <i>Support universel 30 mm</i> Plastique blanc	21302.20
	Profilverbinder V300, 70 mm Kunststoff weiss <i>Raccord de profil V300, 70 mm</i> Plastique blanc	21309.20
	Seitenabschluss S20300 <i>Embout de finition latéral S20300</i> Kunststoff grau <i>Plastique gris</i>	21308.14
	Kunststoff weiss <i>Plastique blanc</i>	21308.20
	Ösenroller mit Achse <i>Rouleur à œillet</i> avec axe	25287
	Ösenroller mit drehbarer Öse <i>Rouleur à œillet</i> avec œillet pivotant	25288

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Ösenroller mit Haken <i>Rouleur à œillet avec crochet</i>	25289
 <i>Clic «sixo»</i>	Querbügelgleiter «sixo» HC3 für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <i>Glisseur HC3« sixo» à œillet transversal pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm</i>	25503
 <i>Clic «sixo»</i>	Längsbügelgleiter «sixo» HC4 für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <i>Glisseur HC4« sixo» à œillet latéral pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm</i>	25504
	Wandträger Rail Line, Aluminium, ungelocht inkl. Trägerkappe, Wandabdeckung, Montageplatte, Messinghülse, fertig zusammengestellt <i>Support mural Rail Line, aluminium, non percé incl. chapeau pour support, revêtement mural, plaque pour la fixation, douille en laiton, entièrement assemblé</i>	
	Ausladung bis <i>Longueur jusqu'à</i>	
	Aluminium matt <i>Aluminium mat</i>	7 cm 21431.12 10 cm 21432.12 15 cm 21434.12
	Aluminium weiss <i>Aluminium blanc</i>	7 cm 21431.20 10 cm 21432.20 15 cm 21434.20
	Bilderprofil-Hänger-Oberteil Aluminium <i>Crochet de suspension supérieur Aluminium</i>	21099
	Bilderhaken mit Stellschraube Aluminium <i>Crochet de suspension avec vis d'arrêt Aluminium</i>	21094
	Bilderhaken selbstklemmend <i>Crochet d'image auto-serrage</i>	21106
	Bilderseil Nylon Ø 2 mm, transparent Rollen à 250 m <i>Cordon suspension Ø 2 mm, nylon transparent Rouleaux à 250 m</i>	21097.25
	Perlonbilderseil, Ø 2 mm 6-Kantgleiter, 150 cm, inkl. Auflagescheibe <i>Corde d'image perlon, Ø 2 mm avec glisseur à six pans, 150 cm, incl. rondelle</i>	21101
	Perlonbilderseil, Ø 2 mm mit Tellerleiter, 150 cm, inkl. Auflagescheibe <i>Corde d'image perlon, Ø 2 mm avec glisseur plateau, 150 cm, incl. rondelle</i>	21102

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Bilderset, max. Belastbarkeit 10 kg Länge 150 cm <i>Set de suspension, limite de charge max. 10 kg</i> Longeur 150 cm	21100

Biegeservice
Service de cintrage

Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben.
Plan au sol (vue de dessus). Indiquer la position du profil et le côté intérieur.

	Radien: ab 120 bis 200 mm <i>Rayons: à partir de 100 jusqu'à 200 mm</i>	95.20300.1
	Radien: bis 500 mm <i>Rayons: jusqu'à 500 mm</i>	95.20300.2
	Radien: bis 1000 mm <i>Rayons: jusqu'à 1000 mm</i>	95.20300.3
	Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl <i>Angle 90° ou selon votre choix</i>	
	Sonder-Radien und Winkel nach Skizze <i>Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma</i>	95.20300.4