


Vorhang- und Bilderprofil mit «maxi»-/«sixo»-Laufnut  
*Rail de rideau et tableaux avec écartement «maxi»/«sixo»*




Aluminium natur eloxiert  
*Aluminium éloxé naturel*


Aluminium weiss, Ral 9016  
*Aluminium blanc, Ral 9016*

Lagerlängen von 6 m  
*Longueurs de 6 m*

Zubehör «maxi»  
*Accessoires «maxi»*



Montagezubehör  
*Accessoires pour fixation*











Dienstleistungen  
*Services*

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch  
*Coupe sur mesure fixe et encoche*

Montageanleitung siehe nächste Seite  
*Instruction de fixation voir page suivante*

Montage  
Fixation
















Wandmontage mit Rail-Line-Träger  
Fixation murale avec support Rail Line




Befestigung ca. alle 40 cm  
Fixation tous les 40 cm env.



	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	<b>Vorhang- und Bilderprofil mit «maxi»-/«sixo» Laufnut</b> <b>Rail de rideaux et tableaux avec écartement «maxi sixo»</b> Aluminium natur eloxiert <i>Aluminium éloxé naturel</i>	20300.10
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	20300.20
	Lagerlängen von 6 m <i>Longueurs de 6 m</i>	Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i>
	<b>Wandmontage-Klipp 3 mm</b> Kunststoff weiss <b>Clip mural 3 mm</b> <i>Plastique blanc</i>	21303.20
	<b>Deckenträger 25 mm</b> Kunststoff weiss <b>Support plafond 25 mm</b> <i>Plastique blanc</i>	21304.20
	<b>Wandmontage-Träger 26 mm</b> Kunststoff weiss <b>Support mural 26 mm</b> <i>Plastique blanc</i>	21305.20
	<b>Universalmontage-Träger 30 mm</b> Kunststoff weiss <b>Support universel 30 mm</b> <i>Plastique blanc</i>	21302.20
	<b>Profilverbinder V300, 70 mm</b> Kunststoff weiss <b>Raccord de profil V300, 70 mm</b> <i>Plastique blanc</i>	21309.20
	<b>Seitenabschluss S20300</b> <b>Embout de finition latéral S20300</b> Kunststoff grau <i>Plastique gris</i>	21308.14
	Kunststoff weiss <i>Plastique blanc</i>	21308.20
	<b>Ösenroller</b> mit Achse <b>Rouleur à œillet</b> avec axe	25287
	<b>Ösenroller</b> mit drehbarer Öse <b>Rouleur à œillet</b> avec œillet pivotant	25288

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	<b>Ösenroller mit Haken</b> <i>Rouleur à œillet avec crochet</i>	25289
 <i>Clic «sixo»</i>	<b>Querbügelgleiter «sixo» HC3</b> für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <i>Glisseur HC3« sixo» à œillet transversal pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm</i>	25503
 <i>Clic «sixo»</i>	<b>Längsbügelgleiter «sixo» HC4</b> für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <i>Glisseur HC4« sixo» à œillet latéral pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm</i>	25504
	<b>Wandträger Rail Line, Aluminium, ungelocht</b> inkl. Trägerkappe, Wandabdeckung, Montageplatte, Messinghülse, fertig zusammengestellt <i>Support mural Rail Line, aluminium, non percé incl. chapeau pour support, revêtement mural, plaque pour la fixation, douille en laiton, entièrement assemblé</i>	
	Ausladung bis <i>Longueur jusqu'à</i>	
	Aluminium matt <i>Aluminium mat</i>	7 cm 21431.12 10 cm 21432.12 15 cm 21434.12
	Aluminium weiss <i>Aluminium blanc</i>	7 cm 21431.20 10 cm 21432.20 15 cm 21434.20
	<b>Bilderprofil-Hänger-Oberteil</b> Aluminium <i>Crochet de suspension supérieur Aluminium</i>	21099
	<b>Bilderhaken mit Stellschraube</b> Aluminium <i>Crochet de suspension avec vis d'arrêt Aluminium</i>	21094
	<b>Bilderhaken</b> selbstklemmend <i>Crochet d'image auto-serrage</i>	21106
	<b>Bilderseil Nylon Ø 2 mm, transparent</b> Rollen à 250 m <i>Cordon suspension Ø 2 mm, nylon transparent Rouleaux à 250 m</i>	21097.25
	<b>Perlonbilderseil, Ø 2 mm</b> 6-Kantgleiter, 150 cm, inkl. Auflagescheibe <i>Corde d'image perlon, Ø 2 mm avec glisseur à six pans, 150 cm, incl. rondelle</i>	21101
	<b>Perlonbilderseil, Ø 2 mm</b> mit Tellerleiter, 150 cm, inkl. Auflagescheibe <i>Corde d'image perlon, Ø 2 mm avec glisseur plateau, 150 cm, incl. rondelle</i>	21102

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	<b>Bilderset, max. Belastbarkeit 10 kg</b> Länge 150 cm <i>Set de suspension, limite de charge max. 10 kg</i> Longueur 150 cm	21100

**Biegeservice**  
*Service de cintrage*

**Grundriss** (von oben gesehen). Raumseite angeben.  
*Plan au sol* (vue de dessus). Indiquer la position du profil et le côté intérieur.



**Radien:** ab 120 bis 200 mm      95.20300.1  
*Rayons:* à partir de 100 jusqu'à 200 mm

**Radien:** bis 500 mm      95.20300.2  
*Rayons:* jusqu'à 500 mm

**Radien:** bis 1000 mm      95.20300.3  
*Rayons:* jusqu'à 1000 mm

Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl  
*Angle 90° ou selon votre choix*



**Sonder-Radien und Winkel nach Skizze**      95.20300.4  
*Autres angles, rayons et cintres spéciaux*  
*selon schéma*