Vorhangprofil «maxi»-Laufnut, Norm VS57
Rail de rideau écartement « maxi », norme VS57

HM-106





Profil.

Vorhangprofil HM-106 «maxi», zu Doppelspannriegel Montage.
Rail de rideau HM-106 « maxi », pour le montage avec double levier de serrage.

	Aluminium natur eloxiert *Aluminium éloxé naturel*	Aluminium weiss, Ral 9016 *Aluminium blanc, Ral 9016*	Lagerlängen von 6 m *Longueurs de 6 m*

Zubehör «maxi»
Accessoires «maxi»

Montagezubehör
Accessoires pour fixation



Dienstleistungen
Services

Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch
Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe et encoche

Biegeservice
Service de cintrage

Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben.
Plan au sol *(vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.*

Radien: ab 100 mm
Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl
Rayons: à partir de 100 mm
Angle 90°, ou à votre choix

Sonder-Radien und Winkel nach Skizze
Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma

Montage
Fixation



Achtung: auf Profilstellung achten
Attention à la position du profil

Befestigung ca. alle 50 cm
Fixation env. tous les 50 cm

Raumseite
Côté intérieur

Deckenmontage mit Spannriegel
Fixation au plafond avec bride de fixation verrou



	Artikelbezeichnung *Désignation*	Bestell-Nr. *Code de commande*	
	**Vorhangprofil HM-106 «maxi»** **zu Doppelspannriegel Montage** ***Rail de rideau HM-106 « maxi »*** ***pour le montage avec double levier de serrage*** Aluminium natur eloxiert *Aluminium éloxé naturel*	**106.10**	
	Aluminium weiss, Ral 9016 *Aluminium blanc, Ral 9016*	**106.20**	
	Lagerlängen von 6 m *Longueurs de 6 m*		Zuschnitt auf Mass + 20 % *Coupe sur mesure + 20 %*
	Seitenabschluss zu HM-106 ***Embout de finition latéral pour HM-106*** Kunststoff grau *Plastique gris*	**11061.10**	
	Kunststoff weiss *Plastique blanc*	**11061.20**	
	**Doppelspannriegel, Metall** (kann auch als Verbindungsstück eingesetzt werden) ***Double levier de serrage, métal*** *(peut également être utilisé comme raccord)*	**11106**	
	**Profilverbinder V200, Aluminium** ***Raccord V200 pour rail, Aluminium***	**11079**	

	Artikelbezeichnung *Désignation*	Bestell-Nr. *Code de commande*
Biegeservice ***Service de cintrage***	**Grundriss** (von oben gesehen). Raumseite angeben. ***Plan au sol*** *(vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.*	
	Radien: ab 100 bis 200 mm ***Rayons:*** *à partir de 100 jusqu'à 200 mm*	95106.1
	Radien: bis 500 mm ***Rayons:*** *jusqu'à 500 mm*	95106.2
	Radien: bis 1000 mm ***Rayons:*** *jusqu'à 1000 mm*	95106.3
	Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl *Angle 90° ou selon votre choix*	
	Sonder-Radien und Winkel nach Skizze ***Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma***	95106.4

Grundrisszeichnung
Plan au sol

Bestellangaben
- Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist unten
- Profile mit Spannriegel-Montage, immer Fenster oder Raumseite angeben
- Radien verstehen sich immer von der **Innenseite** des Profils
- Biegekonstruktionen können bei falschen Massangaben nicht zurückgenommen werden
- Spezial-Bögen nur mit Vorlage 1:1
- Toleranzen von bis zu 3 mm sind nicht ausgeschlossen

Indications de commande
- *La vue d'un profil est toujours d'en haut, la glissière est en bas*
- *Profilés pour fixation avec bride verrou, indiquez toujours le côté de la fenêtre ou intérieur*
- *Les rayons s'entendent toujours côté intérieur du profil*
- *Nous ne pouvons pas reprendre des cintres, si nous recevons des indications fausses*
- *Arcs spéciaux seulement avec modèle ou dessin 1:1*

Schema 1 Schema 2



Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus

Schema 3 Schema 4



Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus

Schema 5



Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus

Schema 6

Mass a: Ende Profil bis Mitte Radius / Bogen
Mass b: Mitte Radius bis Mitte Radius
Mass c: Mitte Radius bis Ende Radius
Mesure a: fin du rail jusqu'au milieu du rayon
Mesure b: milieu du rayon jusqu'au milieu du rayon
Mesure c: milieu du rayon jusqu'à la fin du rail

Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus