

Flächenvorhangprofil-System mit «maxi»-Laufnut, 5-läufig  
 Système rail de parois japonaises avec écartement «maxi», 5 voies

HM-20815

System Hamotec

69,4 mm

13,9 mm

6,3 mm

13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm

5-Lauf-Flächenvorhangprofil-System für die Montage mit Spannriegel auf Beton, Gips oder Holz.  
 Profil à 5 voies système de parois japonaises, pour la fixation sur béton et en bois avec bride verrou.

Profil.



Aluminium natur eloxiert  
 Aluminium éloxé naturel


Aluminium weiss, Ral 9016  
 Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4 m und 6 m  
 Longueurs de 4 m et 6 m

Zubehör «maxi»  
 Accessoires «maxi»



Montagezubehör  
 Accessoires pour fixation




Dienstleistungen  
 Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch/ Einfahrt  
 Coupe sur mesure fixe, incl. encoche



Dieses Profil ist nicht biegsam, kann jedoch in Gehrung geschnitten werden.  
 Ce profil ne peut être cintré, couper en biais est possible.


Montage  
Fixation




Montage  
auf Beton

Fixation  
sur béton

Spannriegel  
Bride verrou





Klipp  
Clip




Befestigung ca. alle 40–50 cm  
Fixation env. tous les 40–50 cm

Wandmontage mit Rail-Line-Träger  
Fixation murale avec support Rail Line



Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------



Flächenvorhangprofil-System mit «maxi»-  
Laufnut, 5-läufig»  
*Système rail de parois japonaises avec écartement*  
*«maxi» 5 voies*


Aluminium natur eloxiert 20815.10  
*Aluminium éloxé naturel*

Aluminium weiss, Ral 9016 20815.20  
*Aluminium blanc, Ral 9016*



Lagerlängen von 4 m und 6 m  
*Longueurs de 4 m et 6 m*


Zuschnitt auf Mass + 20%  
*Coupe sur mesure + 20%*



**Seitenabschluss S20813 / S20815**  
zu Flächenvorhangschiene HM-20813 / 20815  
*Embout de finition latéral S20813 / S20815*  
*pour système de parois japonaises HM-20813 / 20815*

Kunststoff grau 21034.14  
*Plastique gris*


Kunststoff weiss 21034.20  
*Plastique blanc*



**Montage-Spannriegel, Kunststoff weiss** 21039.20  
zu Flächenvorhangschiene HM-20805 / 815  
*Bride de fixation plastique blanc*  
*Pour système de parois japonaises HM-20805 / 815*



**Montageklipp, Metall** 21035  
zu Flächenvorhangschiene HM-20805 / 815  
*Clip de montage métal*  
*pour rail de parois japonaises HM-20805 / 815*



**Profilverbinder aus Federstahl** 21028  
zu Flächenvorhangschiene HM-20805/815  
*Raccord de profil en acier à ressort*  
*pour système de parois japonaises HM-20805 / 815*


Artikelbezeichnung  
Désignation

Bestell-Nr.  
Code de commande




**Wandträger Rail Line, Aluminium, ungelocht**  
inkl. Trägerkappe, Wandabdeckung, Montageplatte,  
Messinghülse, fertig zusammengestellt  
**Support mural Rail Line, aluminium, non percé**  
incl. chapeau pour support, revêtement mural, plaque  
pour la fixation, douille en laiton, entièrement assemblé

	Ausladung bis Longueur jusqu'à	
Aluminium matt	7 cm	21431.12
Aluminium matt	10 cm	21432.12
	15 cm	21434.12
Aluminium weiss	7 cm	21431.20
Aluminium blanc	10 cm	21432.20
	15 cm	21434.20




**Paneelwagen Aluminium weiss** 21604.20  
mit Hakenband auf Keder aufgezo- gen und 30 m  
montiert, für Flächenvorhang-System Hamotec-Line 60 m  
**Profil de chariot panneaux en tissu aluminium blanc** 120 m  
avec bande à crochet fixée, pour système de parois japonaises 240 m  
Hamotec-Line




Lagerlängen von 3 m  
Longueurs de 3 m

Zuschnitt auf Mass + 20%  
Coupe sur mesure + 20%



**Seitenabschluss Kunststoff weiss** 21618.20  
**zu Paneelwagen** 25 Paar /pair  
mit Öse für Schleuderstab 50 Paar /pair  
**Embout de finition latéral plastique blanc** 100 Paar /pair  
pour chariot panneaux en tissu,  
avec œillet pour baguette à tirage





**Flachprofil 30 x 5 mm**  
**Profil de lestage 30 x 5 mm** 21696.10  
Aluminium natur eloxiert 30 m  
**Aluminium éloxé naturel** 60 m  
120 m

Aluminium weiss, Ral 9016 21696.20  
**Aluminium blanc, Ral 9016** 30 m  
60 m  
120 m



Lagerlängen von 3 m  
Longueurs de 3 m

Zuschnitt auf Mass + 20%  
Coupe sur mesure + 20%

	Artikelbezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Code de commande</i>
	<b>Paneelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert</b>	<b>21651.20</b> <b>21653.20</b>
	mit Seitenabschluss 21618.20	21655.20
	auf Mass zugeschnitten	21657.20
	(ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter)	21659.20
	<b>Profil de chariot panneaux en tissu</b>	21661.20
	<b>aluminium blanc, entièrement confectionné</b>	21663.20
	avec embout de finition latéral 21618.20	21665.20
coupé sur mesure	21667.20	
(à partir de 80 cm avec 3 glisseurs Clic)	21669.20	
	21671.20	
	<b>Paneelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert</b>	<b>21634.20</b> <b>21635.20</b>
	inkl. Flachprofil 30 x 5 mm weiss	21636.20
	auf Mass zugeschnitten	21637.20
	(ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter)	21638.20
	zu Flächenvorhang-System Hamotec	21639.20
	<b>Profil de chariot panneaux en tissu</b>	21640.20
	<b>aluminium blanc, entièrement confectionné</b>	21641.20
	incl. tringle de lestage 30 x 5 mm blanc	21642.20
	coupé sur mesure	21643.20
	(à partir de 80 cm avec 3 glisseurs Clic)	21644.20
	pour système de parois japonaises Hamotec	