

## Eingips-Flächenvorhangprofil-System mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57 Système de parois japonaises avec écartement «maxi», norme VS57 à encastrer dans le plâtre

HM-20600 / GP5

Flächenvorhangprofil-System, bis 5-läufig frei wählbar, komplett mit Profil, Gipschutzband eingelegt und haftgrundbehandelt zum Eingipsen.  
 Système de parois japonaises, jusqu' à 5 voies, nombre de voies selon votre choix, complet avec rail, bande de protection insérée et traitée avec couche adhérente pour encastrer.


Profil.




Aluminium weiss, Ral 9016  
 Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4 m und 6 m  
 Longueurs de 4 m et 6 m

### Zubehör «maxi» Accessoires «maxi»



### Montagezubehör Accessoires pour fixation



### Dienstleistungen Services


Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, komplett mit Gips-Schutzband eingelegt  
 Coupe sur mesure fixe, avec encoche, bande de protection plâtre insérée



Dieses Profil ist nicht biegsam, kann jedoch in Gehrung geschnitten werden  
 Ce profil ne peut être cintré, couper en biais est possible

Grundplatte aus Aluminium roh, haftgrundbehandelt  
 Profil de base en aluminium brut, couche adhérente appliquée

### Montage Fixation



**Empfehlung:** Alle 40 – 50 cm einen Montageklipp setzen  
**Recommandation:** placez tous les 40 – 50 cm un clip de fixation

Artikelbezeichnung  
Désignation

Bestell-Nr.  
Code de commande



**Vorhangprofil-System, 5-läufig  
mit «maxi»-Laufnut**

20625.20.AP


Unterputz-Flächenvorhangprofil-System zum Eingipsen, weiss, Ral 9016, fertig konfektioniert mit Haftgrund, Profile und Abdeckband eingelegt.

**Système rail de rideaux, 5 voies et écartement «maxi»**  
*Système de parois japonaises à encastrer dans le plâtre, blanc, Ral 9016, entièrement confectionné avec couche adhérente, rails et bande de protection insérée.*



Lagerlängen von 4 m und 6 m  
Longueurs de 4 m et 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20%  
Coupe sur mesure + 20%



**Montageplatte MP-190 Kunststoff schwarz**  
30 x 16 mm Ovallochung  
**Support de plafond MP-190 plastique noir**  
30 x 16 mm percé ovale


21055.27



**Montagekleber Kartusche à 290 ml**  
für die Innen- und Aussenmontage  
**Cartouche colle de fixation 290 ml**  
pour fixation à l'intérieur ou l'extérieur


13828

**Vorhang-Zubehör zu Flächenvorhang-System Hamotec-Line**  
**Accessoires pour système de parois japonaises Hamotec-Line**



**Paneelwagen Aluminium weiss**  
mit Hakenband auf Keder aufgezogen und montiert,  
für Flächenvorhang-System Hamotec-Line  
**Profil de chariot panneaux en tissu**  
**aluminium blanc**  
avec bande à crochet fixée,  
pour système de parois japonaises Hamotec-Line

21604.20




Lagerlängen von 3 m  
Longueurs de 3 m

Zuschnitt auf Mass + 20%  
Coupe sur mesure + 20%



**Seitenabschluss Kunststoff weiss**  
zu Paneelwagen  
mit Öse für Schleuderstab  
**Embout de finition latéral plastique blanc**  
pour chariot panneaux en tissu,  
avec œillet pour baguette à tirage

21618.20



**Flachprofil 30 x 5 mm**  
**Profil de lestage 30 x 5 mm**  
Aluminium natur eloxiert  
**Aluminium éloxé naturel**

21696.10



Aluminium weiss Ral 9016  
**Aluminium blanc Ral 9016**

21696.20



Lagerlängen von 3 m  
Longueurs de 3 m

Zuschnitt auf Mass + 20%  
Coupe sur mesure + 20%

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	<b>Paneelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert</b>	21651.20
	mit Seitenabschluss 21618.20	21653.20
	auf Mass zugeschnitten	21655.20
	(ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter)	21657.20
	<b>Profil de chariot panneaux en tissu aluminium blanc, entièrement confectionné</b>	21659.20
	avec embouts de finition latérale 21618.20	21661.20
	coupé sur mesure	21663.20
	(à partir de 80 cm avec 3 glisseurs Clic)	21665.20
		21667.20
		21669.20
		21671.20
	<b>Paneelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert</b>	21634.20
	inkl. Flachprofil 30 x 5 mm weiss	21635.20
	auf Mass zugeschnitten	21636.20
	(ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter)	21637.20
	zu Flächenvorhang-System Hamotec	21638.20
	<b>Profil de chariot panneaux en tissu aluminium blanc, entièrement confectionné</b>	21639.20
	incl. tringle de lestage 30 x 5 mm blanc	21640.20
	coupé sur mesure	21641.20
	(à partir de 80 cm avec 3 glisseurs Clic)	21642.20
	pour système de parois japonaises Hamotec	21643.20
	21644.20	